


ORIGINAL LINE H7

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64210
-----------------	-------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.50 g
Lunghezza	59.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PX26d

Durata

Durata B3	330 hr
Durata rispettando Tc	550 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-10-2024
Primary Article Identifier	4052899593589 4050300722726 4052899411821 4050300332185 4050300459363 4052899408173 4052899277557 4050300479903 4008321642493 4062172395014 4050300925202 4052899475908 4008321023513 4008321006226
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300332185	ORIGINAL LINE H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	330.00 g
4062172395014	ORIGINAL LINE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	23.00 g

Scheda prodotto

4062172395021	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	285.00 g
---------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H7 64210

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM